

## 2. Zertifizierungsergebnisse 2016

### ⇒ Fehlerstatistik

Fehlerkategorie	Fehleranzahl 2013	Fehleranzahl 2014	Fehleranzahl 2015	Fehleranzahl 2016	Trend
Hauptabweichung (Abweichung)	6	2*	1	0	😊
Nebenabweichung (Feststellung)	13	13**	9	7	😊

\* Die festgestellten Abweichungen wurden binnen 10 Tagen im Rahmen eines Nachaudits behoben.  
\*\* Bei 4 von 13 Feststellungen handelt es sich um die Forderung, Kanzleimeetings zu protokollieren.  
Im QM-Handbuch der Zentrale war vom 01.01.-31.12.2014 in Kapitel 3, S. 2/10 festgelegt:  
„Soweit sinnvoll und möglich sind die Besprechungspunkte und Ergebnisse jedes Meetings zu dokumentieren.“



## 2. Reporting 2016

### ⇒ Nebenabweichungen

- a. Das Management Review entspricht nicht dem aktuellen Normenstand ISO 9001:2015 (2x).

siehe Register 6 – Workshop-Unterlagen:

Vorlage «17.1\_Management-Review\_Checkliste\_170201»

Vorlage «17.2\_Management-Review\_Bericht\_170201» oder

siehe auch Serviceakte «Vorlagen+Infos», Unterordner 17-Management Review



# Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 100 110349/025

Unternehmen: **Rechtsanwalt Uhler**  
Rheinstraße 75  
D-65185 Wiesbaden

Geltungsbereich: **Rechtsanwälte und Fachanwälte**

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat vom 23.07.2015 bis zum 22.07.2018.

27.10.2016

  
TÜV Rheinland Cert GmbH  
Am Grauen Stein · 51105 Köln